

02

PIEDS

Pieds fixes, réglables et vérins Ø60

SOMMAIRE		PAGE
AE-EXT-PF20	Pieds fixes Ø60 — H 200 mm (lot de 4)	02
AE-EXT-PF40	Pieds fixes Ø60 — H 400 mm (lot de 4)	04
AE-EXT-PF60	Pieds fixes Ø60 — H 600 mm (lot de 4)	06
AE-EXT-PF80	Pieds fixes Ø60 — H 800 mm (lot de 4)	08
AE-EXT-PF100	Pieds fixes Ø60 — H 1000 mm (lot de 4)	10
AE-EXT-PR2040	Pieds réglables Ø60 — H 200-400 mm (lot de 4)	12
AE-EXT-PR4070	Pieds réglables Ø60 — H 400-700 mm (lot de 4)	14
AE-EXT-PR60100	Pieds réglables Ø60 — H 600-1000 mm (lot de 4)	16
AE-EXT-PR90140	Pieds réglables Ø60 — H 900-1400 mm (lot de 4)	18
AE-EXT-VC08	Vérin compensateur ±80 mm (unité)	20


10 références — plans techniques cotés en millimètres

ALSACE ÉVÉNEMENT	TARIF SUR DEMANDE Devis sous 24 h ouvrées	CAT. 2/8 Ind. A — 2026	TERRAIN
Strasbourg · Alsace & Grand Est			

Pieds fixes Ø60 — H 200 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Estrades basses : discours, vin d'honneur, mise en avant produit.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 200 mm — Ø 60 mm
Poids	5 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube acier galvanisé Ø 60 × 3 thermolaqué noir, platine acier 4 mm, embout PVC large appui Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	10 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Verrouillage par manette
- Contrôle du serrage avant exploitation

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds fixes Ø60 — H 400 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Hauteur podium standard pour événements de proximité.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 400 mm — Ø 60 mm
Poids	6 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube acier galvanisé Ø 60 × 3 thermolaqué noir, platine acier 4 mm, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	10 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Verrouillage par manette
- Contrôle du serrage avant exploitation

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds fixes Ø60 — H 600 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Hauteur scène la plus demandée en extérieur (concerts, fêtes de village).



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 600 mm — Ø 60 mm
Poids	7 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube acier galvanisé Ø 60 × 3 thermolaqué noir, platine acier 4 mm, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	10 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Verrouillage par manette
- Garde-corps recommandé côtés non publics

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds fixes Ø60 — H 800 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Grande visibilité pour concerts et scènes de plein air.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 800 mm — Ø 60 mm
Poids	8 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube acier galvanisé Ø 60 × 3 thermolaqué noir, platine acier 4 mm, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	10 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Garde-corps obligatoire côtés arrière et latéraux
- Contreventement conseillé

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds fixes Ø60 — H 1000 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Scènes hautes : festivals, grandes jauges, visibilité maximale.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 1000 mm — Ø 60 mm
Poids	9 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube acier galvanisé Ø 60 × 3 thermolaqué noir, platine acier 4 mm, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	10 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Garde-corps + contreventement obligatoires
- Accès par escalier avec main courante

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds réglables Ø60 — H 200-400 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Réglage continu pour estrades basses sur terrains légèrement irréguliers.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 200-400 mm — Ø 60 mm
Poids	7 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube extérieur Ø 60 × 3 + tube couissant Ø 55, manette de serrage M10, goupille de sécurité Ø 5, platine acier, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN

Temps de montage	20 s / pied
Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Serrage manette + goupille de sécurité
- Contrôler l'horizontalité au niveau

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds réglables Ø60 — H 400-700 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

La plage la plus polyvalente : couvre podiums et scènes standards sans changer de pied.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 400-700 mm — Ø 60 mm
Poids	8 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube extérieur Ø 60 x 3 + tube couissant Ø 55, manette M10, goupille Ø 5, platine acier, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	20 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Serrage manette + goupille de sécurité
- Contrôler l'horizontalité au niveau

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds réglables Ø60 — H 600-1000 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Scènes moyennes à hautes avec compensation de dévers importante.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 600-1000 mm — Ø 60 mm
Poids	9 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube extérieur Ø 60 × 3 + tube couissant Ø 55, manette M10, goupille Ø 5, platine acier, embout PVC Ø 90
Charge admissible	250 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	20 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Contreventement conseillé dès 800 mm
- Goupille de sécurité obligatoire

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pieds réglables Ø60 — H 900-1400 mm (lot de 4)

Gamme TERRAIN — Pieds

Scènes hautes de festival et plateaux techniques (régies surélevées).



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	H 900-1400 mm — Ø 60 mm
Poids	11 kg (lot)
Matériaux & construction	Tube extérieur Ø 60 × 3 + tube couissant Ø 55, manette M10, goupille Ø 5, platine acier renforcée, embout PVC Ø 90
Charge admissible	200 kg / pied
Finition extérieure	Galvanisation + thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	30 s / pied

Fabrication	Assemblage AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Contreventement croisé OBLIGATOIRE
- Garde-corps 4 côtés hors façade
- Note de calcul sur demande

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6 — Eurocode 1 (vent)

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Vérin compensateur ±80 mm (unité)

Gamme TERRAIN — Pieds

Mise à niveau fine sur sols irréguliers : pavés, pelouses, cours de ferme.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	Course ±80 mm — Ø 60 mm
Poids	1,5 kg
Matériaux & construction	Corps acier zingué, vis trapézoïdale Tr20, platine rotulée pour sols en dévers
Charge admissible	250 kg
Finition extérieure	Zingage anticorrosion
Compatibilité	Tous pieds gamme TERRAIN
Temps de montage	30 s / vérin

Fabrication	Achat-revente

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Se fixe en pied de tube Ø 60
- Réglage à vide uniquement (jamais sous charge)

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est

alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement