

04

ACCÈS & SÉCURITÉ

Escaliers, garde-corps, rampe PMR

SOMMAIRE		PAGE
AE-EXT-ESC60	Escalier réglable H 400-600 — 2 marches	02
AE-EXT-ESC100	Escalier réglable H 600-1000 — 4 marches + main courante	04
AE-EXT-GC200	Garde-corps TERRAIN 2 m	06
AE-EXT-GC100	Garde-corps TERRAIN 1 m	08
AE-EXT-RPMR	Rampe PMR modulaire — module 2 m	10


5 références — plans techniques cotés en millimètres

ALSACE ÉVÉNEMENT	TARIF SUR DEMANDE Devis sous 24 h ouvrées	CAT. 4/8 Ind. A — 2026	TERRAIN
Strasbourg · Alsace & Grand Est			

Escalier réglable H 400-600 — 2 marches

Gamme TERRAIN — Accès & sécurité

Accès scène bas, marches antidérapantes, accroche directe au cadre du plateau.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur 600 mm — marches 200 × 600
Poids	12 kg
Matériaux & construction	Limons aluminium 30 × 30 thermolaqués, marches CP filmé antidérapant 15 mm, nez de marche contrasté, pieds réglables
Charge admissible	150 kg / marche
Finition extérieure	Marches filmées, nez contrasté jaune
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN

Temps de montage	3 min
Fabrication	Atelier AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Fixation au cadre obligatoire (jamais posé libre)
- Giron 200 mm conforme

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6 — NF P01-012

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Escalier réglable H 600-1000 — 4 marches + main courante

Gamme TERRAIN — Accès & sécurité

Accès scène haute avec main courante démontable.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur 900 mm — marches 200 × 900
Poids	19 kg
Matériaux & construction	Limons aluminium thermolaqués, marches CP filmé antidérapant, main courante Ø 40 démontable, pieds réglables
Charge admissible	150 kg / marche
Finition extérieure	Marches filmées, nez contrasté jaune
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN

Temps de montage	5 min
Fabrication	Atelier AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Main courante obligatoire dès 3 marches
- Fixation au cadre obligatoire

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6 — NF P01-012

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Garde-corps TERRAIN 2 m

Gamme TERRAIN — Accès & sécurité

Lisse + sous-lisse + plinthe, verrouillage sans outil sur cadre plateau.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	L 2000 × H 1100 mm
Poids	8 kg
Matériaux & construction	Profilés aluminium 30 × 30 thermolaqués noir : lisse haute, sous-lisse à 550 mm, plinthe 100 mm, mâchoires de verrouillage
Charge admissible	Effort horizontal 100 daN/ml
Finition extérieure	Thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Plateaux 2×1 m et ciseaux gamme TERRAIN

Temps de montage	1 min / module
Fabrication	Atelier AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Obligatoire côtés arrière/latéraux dès H plateau > 500 mm
- Contrôler le verrouillage de chaque montant

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6 — NF P01-012

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Garde-corps TERRAIN 1 m

Gamme TERRAIN — Accès & sécurité

Module court pour fermer les retours et encadrer les escaliers.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	L 1000 × H 1100 mm
Poids	5 kg
Matériaux & construction	Profilés aluminium 30 × 30 thermolaqués noir : lisse haute, sous-lisse, plinthe 100 mm, mâchoires de verrouillage
Charge admissible	Effort horizontal 100 daN/ml
Finition extérieure	Thermolaquage anticorrosion
Compatibilité	Plateaux 1×1 m et gamme TERRAIN
Temps de montage	1 min / module

Fabrication	Atelier AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Mêmes règles que le module 2 m
- Combinable pour toute longueur

Conformité & normes applicables

NF EN 13200-6 — NF P01-012

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Rampe PMR modulaire — module 2 m

Gamme TERRAIN — Accès & sécurité

Accessibilité fauteuil : modules 2 m chaînables, pente ≤ 8 %, chasse-roues intégrés.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	2000 × 1200 mm — pente ≤ 8 %
Poids	24 kg
Matériaux & construction	Cadre aluminium, plancher CP filmé antidérapant, chasse-roues 50 mm des deux côtés, crochets de chaînage
Charge admissible	350 kg
Finition extérieure	Plancher filmé antidérapant
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	5 min / module

Fabrication	Atelier AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Pente max 8 % (5 % recommandé)
- Palier de repos tous les 10 m
- Main courante double hauteur en option

Conformité & normes applicables

Arrêté du 20/04/2017 (accessibilité) — NF P01-012

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est

alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement