

05

ANCRAGE & SOL

Platines, lestage, mise à niveau, jonction

SOMMAIRE		PAGE
AE-EXT-PLR30	Platine de répartition 300×300 (unité)	02
AE-EXT-KLEST	Kit lestage 4 × 25 kg + sangles	04
AE-EXT-KNIV	Kit mise à niveau (24 cales + niveau)	06
AE-EXT-PJON	Pince de jonction plateaux (unité)	08
AE-EXT-BACH	Bâche de protection scène 6×4 m	10


5 références — plans techniques cotés en millimètres

ALSACE ÉVÉNEMENT	TARIF SUR DEMANDE Devis sous 24 h ouvrées	CAT. 5/8 Ind. A — 2026	TERRAIN
Strasbourg · Alsace & Grand Est			

Platine de répartition 300×300 (unité)

Gamme TERRAIN — Ancrage & sol

Répartit la charge des pieds sur sols meubles : pelouse, gravier, terre battue.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	300 × 300 × 21 mm
Poids	2 kg
Matériaux & construction	CP filmé 21 mm chants scellés, logement centreur fraisé Ø 62 pour tube Ø 60
Charge admissible	600 kg
Finition extérieure	Film phénolique hydrofuge
Compatibilité	Tous pieds gamme TERRAIN
Temps de montage	5 s / platine

Fabrication	Atelier AE

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Obligatoire sur sol meuble ou enrobé chaud
- 1 platine par pied

Conformité & normes applicables

—

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Kit lestage 4 × 25 kg + sangles

Gamme TERRAIN — Ancrage & sol

Stabilise garde-corps, habillages et structures exposées au vent.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	Blocs 400 × 200 × 150 mm
Poids	100 kg (kit)
Matériaux & construction	Béton fibré hydrofuge, poignées inox intégrées, 2 sangles à cliquet 25 mm (400 daN)
Charge admissible	—
Finition extérieure	Béton hydrofuge, sangles polyester
Compatibilité	Garde-corps et habillages gamme TERRAIN
Temps de montage	5 min

Fabrication	Achat-revente

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Lestage obligatoire pour toute scène habillée en extérieur
- Exploitation interrompue si vent > 50 km/h

Conformité & normes applicables

Eurocode 1 (vent) — réglementation CTS si couverture

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Kit mise à niveau (24 cales + niveau)

Gamme TERRAIN — Ancrage & sol

Cales crantées empilables + niveau à bulle magnétique pour terrains en pente.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	Cales 100 × 100 mm — ép. 0,5 à 3 mm
Poids	4 kg (kit)
Matériaux & construction	Polymère haute densité résistant UV, cales sécables crantées, niveau à bulle magnétique 200 mm
Charge admissible	500 kg / pile
Finition extérieure	Polymère résistant UV
Compatibilité	Tous pieds gamme TERRAIN
Temps de montage	—

Fabrication	Achat-revente

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Max 50 mm de calage par pied
- Au-delà : pieds réglables ou vérins obligatoires

Conformité & normes applicables

—

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Pince de jonction plateaux (unité)

Gamme TERRAIN — Ancrage & sol

Solidarise deux plateaux adjacents : planéité et sécurité de l'ensemble.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	Serrage sur cadres alu 40 × 40
Poids	0,3 kg
Matériaux & construction	Mâchoire acier zingué, vis papillon M8 — serrage sans outil
Charge admissible	—
Finition extérieure	Zingage anticorrosion
Compatibilité	Tous plateaux gamme TERRAIN
Temps de montage	10 s / pince

Fabrication	Achat-revente
-------------	---------------

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- 2 pinces minimum par jonction de plateaux 2×1 m

Conformité & normes applicables

—

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est


alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement

Bâche de protection scène 6×4 m

Gamme TERRAIN — Ancrage & sol

Protège le plancher monté (nuit, averse) ou le stock en transit.



Plan technique — cotes en millimètres — document non contractuel

Caractéristiques techniques

Dimensions	6000 × 4000 mm
Poids	9 kg
Matériaux & construction	PVC 650 g/m² anti-UV, œillets laiton Ø 16 entraxe 500, renforts d'angle soudés HF, ourlet périmétrique
Charge admissible	—
Finition extérieure	PVC traité anti-UV
Compatibilité	Scènes jusqu'à 24 m²
Temps de montage	5 min

Fabrication	Achat-revente

Contraintes techniques & consignes de sécurité

- Fixer par sandows sur cadre
- Ne pas laisser d'eau stagner en cuvette

Conformité & normes applicables

Classement feu M2

Tarif sur demande — devis sous 24 h ouvrées

Alsace Événement · Strasbourg · Alsace & Grand Est

alsace-evenement.fr · info@alsace-evenement.fr · 03 92 01 77 44 · 07 81 75 72 64

Document non contractuel — dimensions susceptibles d'évolution — SAS Alsace Événement